

Texnik jihatdan tartibga
solish agentligining 2025 yil
5- maydagi 50 son buyrug'iga
1-ILOVA

**Meva-sabzavot mahsulotlari uchun zamonaviy qadoqlash mahsulotlariga hamda ularni ishlab chiqarishga quyiladigan
TEXNIK TALABLARI**

Маҳсулот номи	Қадоқ тури	Қадоқ ўлчами	Физик-механик талаблар	Меъёрий ҳуқукий талаблар/ синов услублар	Хавфсизлик талаблар	Меъёрий ҳуқукий талаблар/ синов услублар	Ўзбекистон белгиси	Маҳсулот расми	Ҳар бир қадоқда QR-code маълумотлари *	Қадоқ расми
Хўл мевалар (гилос, узум, ўрик, шафтоли, олхўри, анор)	Қоғоз, картон, пергамент, таг асоси пергамент асосидаги қадоқ	(1-3 кг) (2-5 кг) (5- 10 кг) (10-20 кг) (20-25 кг)	Бўшлиқ оралиғи	ГОСТ 9142-2014	Формальдегид	(24.02.2025 й. ВМ-109-сон) ГОСТ 22648-77 п.3.7	(06.02.2018 й. ПҚ-3509-сон) O‘zDSt 3284:2017  (24.02.2025 й. ВМ-109-сон)  UzTR.109-21:2025		- Қадоқ ишлаб чиқарувчининг, ижрочининг, сотувчининг (масъул ходими, тўлиқ номи ва жойлашган юридик манзили, боғланиш учун алоқа манбаси, йиллик ишлаб чиқариш қуввати)	
			Босим остига чидамлилиги	ГОСТ 9142-2014/ ГОСТ 18211-2018	Этилацетат Бутилацетат Ацетальдегид Ацетон Метил спирти Изопропил спирти Бутил спирти Изобутил спирти Бензол Толуол Ксилоллар (изомерлар аралашмаси)	(24.02.2025 й. ВМ-109-сон) ГОСТ 34174-2017				
			Устма уст тахланишга чидамлилиги	ГОСТ 9142-2014/ ГОСТ ISO 2234-2014						
			Эркин тушишига чидамлилиги	ГОСТ 9142-2014/ ГОСТ 18425-2018						
			Эгилиш қаторини перпендикуляр оғиши	ГОСТ 9142-2014						
			Клейланган жойининг бўшлиғи ўлчами фарқи	ГОСТ 9142-2014						
			Клейланган жойи коробка четидан чиқиб кетмаслиги	ГОСТ 9142-2014;	Кўрғошин (Pb) Рух (Zn) Маргумуш (As)	(24.02.2025 й. ВМ-109-сон) ГОСТ 31870-2012	   	  		

			Қопқоғини 180 ⁰ да 10 марта эгилиши	ГОСТ 9142-2014;	Хром (Cr 3+) ва Хром (Cr 6+) жами					
			Горизонтал урилишга чидамлилиги	ГОСТ 9142-2014/ ГОСТ ISO 2244-2013						
Полимер ва пластмасса асосидаги кадок	20x15x10 (1-5 кг) 30x25x15 (5-10 кг) 40x30x20 (10-20кг)	Коробления	ГОСТ 33746-2016	Формальдегид	(24.02.2025 й. BM-109-сон) ГОСТ 22648-77 п.3.7	(06.02.2018 й. ПҚ-3509-сон) O'zDSt 3284:2017  (24.02.2025 й. BM-109-сон)	     	- Кадок ишлаб чиқарувчининг, ижрочининг, сотувчининг (масъул ходими, тўлиқ номи ва жойлашган юрдик манзили, боғланиш учун алоқа манбаси, йиллик ишлаб чиқариш қуввати)		
		Эркин тушишига чидамлилиги	ГОСТ 33746-2016/ ГОСТ 18425-2018							
		Босим остиға чидамлилиги	ГОСТ 33746-2016/ ГОСТ 18211-2018							
		Устма уст тахланишга чидамлилиги	ГОСТ 33746-2016/ ГОСТ ISO 2234-2014							
		Пакетларнинг пайвандлан ган чокларининг кучланиш кучи	ГОСТ 12302-2013 O'zMSt ISO 527-1:2024 O'zMSt ISO 527-3:2024	Ацетальдегид Этилацетат Гексан Гептан Ацетон Метил спирт Пропил спирт Изопропил спирт Бутил спирт Изобутил спирт	(24.02.2025 й. BM-109-сон) ГОСТ 34174-2017	UzTR.109-21:2025				
		Пакетларнинг чоклари герметик бўлиши керак	ГОСТ 12302-2013							
		Босма расм сифати	ГОСТ 12302-2013							

Полиз экинлари (қовун, тарвуз, помидор, бодринг, брокколи, гул карам, қизил карам)	Қоғоз, картон, пергамент, таг асоси пергамент асосидаги кадок	(1-3 кг) (2-5 кг) (5- 10 кг) (10-20 кг) (20-25 кг)	Бўшлиқ оралиғи	ГОСТ 9142-2014	Формальдегид	(24.02.2025 й. ВМ-109-сон) ГОСТ 22648-77 п.3.7	(06.02.2018 й. ПҚ-3509-сон)  (24.02.2025 й. ВМ-109-сон) (24.02.2025 й. ВМ-109-сон)  UzTR.109-21:2025	  	- Кадок ишлаб чиқарувчининг, ижрочининг, сотувчининг (масъул ходими, тўлиқ номи ва жойлашган юрдик манзили, боғланиш учун алоқа манбаси, йиллик ишлаб чиқариш қуввати)	  
			Босим остиға чидамлилиги	ГОСТ 9142-2014/ ГОСТ 18211-2018	Этилацетат Бутилацетат Ацетальдегид Ацетон Метил спирти Изопропил спирти Бутил спирти Изобутил спирти Бензол Толуол Ксилоллар (изомерлар аралашмаси)	ГОСТ 34174-2017				
			Устма уст тахланишга чидамлилиги	ГОСТ 9142-2014/ ГОСТ ISO 2234-2014						
			Эркин тушишига чидамлилиги	ГОСТ 9142-2014/ ГОСТ 18425-2018						
			Эгилиш қаторини перпенди куляр оғиши	ГОСТ 9142-2014						
			Клейланган жойининг бўшлиғини ўлчамини фарқи	ГОСТ 9142-2014	Кўрғошин (Pb) Рух (Zn) Маргумуш (As) Хром (Cr 3+) ва Хром (Cr 6+) жами	(24.02.2025 й. ВМ-109-сон) ГОСТ 31870-2012				
			Клейланган жойи коробка четидан чиқиб кетмаслиги	ГОСТ 9142-2014						
			Қопқоғини 180° да 10 марта эгилиши	ГОСТ 9142-2014						
			Горизонтал урилишга чидамлилиги	ГОСТ 9142-2014/ ГОСТ ISO 2244-2013						
уқ мевалар (олхўри, майиз, ўрик,	Қоғоз, картон, пергамент, таг асоси	(1-3 кг) (2-5 кг) (5- 10 кг) (10-20 кг)	Бўшлиқ оралиғи	ГОСТ 9142-2014	Формальдегид	(24.02.2025 й. ВМ-109-сон) ГОСТ 22648-77 п.3.7	(06.02.2018 й. ПҚ-3509-сон) O'zDSt 3284:2017	- Кадок ишлаб чиқарувчининг, ижрочининг, сотувчининг		

		(1-50 кг)	Пакетлар нинг чоклари герметик бўлиши керак.	ГОСТ 12302-2013	Ацетальдеги д Этилацетат Гексан Гептан Ацетон Метил спирт Пропил спирт Изопропил спирт Бутил спирт Изобутил спирт		(24.02.2025 й BM-109-сон)			юридик манзили, боғланиш учун алоқа манбаси, йиллик ишлаб чиқариш қуввати)	
		(100-1000 кг)	Босма расм сифати	ГОСТ 12302-2013		(24.02.2025 й. BM-109-сон) ГОСТ 34174-2017	UzTR. 109-21:2025				

***Изоҳ:**

Барча “QR-code” Карантин агентлигининг ахборот тизими орқали шаклланади (ишга тушгандан сўнг). Бунда, қадоқ ишлаб чиқарувчилар Карантин агентлигига мурожаат қилади. Қадоқлаида маҳсулот туридан келиб чиқиб флейкалардан фойдаланиш шарт. Истеъмолчи билан келишилган ҳолда, турли хил таркибий элементларга эга бўлган бошқа турдаги қутиларни ишлаб чиқаришига рухсат берилади. Қутиларнинг ички ва ташқи ўлчамлари қадоқланган маҳсулотларнинг оғирлиги, ўлчамлари ва хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда маълум турдаги қутилар учун техник ҳужжатларда белгиланади

