

**Автокранларни (юк кўтариш қуввати 50 тоннагача бўлган)  
(Автокран с грузоподъёмностью до 50 тонн)  
сертификатлаштириш синовларини амалга ошириш бўйича**

**СИНОВ ДАСТУРИ**

<b>№ т/р</b>	<b>Кўрсаткич номи</b>	<b>Uz.TR.237-016:2017 Стандартининг бандлари</b>	<b>Синов усуллари бўйича МХ банди</b>	<b>№№ примечаний, согласно приложению №3 к Uz.TR.237-016:2017</b>
1	Эффективность тормозных систем	приложение № 3 п. 1	Правила ЕЭК ООН № 13–11	13
2	Рулевое управление *	приложение № 3 п. 2	Правила ЕЭК ООН № 79–01, включая дополнения 1–3	
3	Оснащение шинами *	приложение № 3 п. 4	Правила ЕЭК ООН № 54–00, включая дополнения 1–16	
4	Оснащение сцепными устройствами *	приложение № 3 п. 6	Правила ЕЭК ООН № 55–01	15
5	Оснащение укороченными сцепными устройствами *	приложение № 3 п. 8	Правила ЕЭК ООН № 102–00	15
6	Места крепления ремней безопасности *	приложение № 3 п. 10	Правила ЕЭК ООН № 14–07, включая дополнения 1–4	
7	Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами *	приложение №3 п. 11	Правила ЕЭК ООН № 17–08	12
8	Прочность сидений и их креплений *	приложение № 3 п. 12	Правила ЕЭК ООН № 29–02, включая дополнение 1	
9	Защитные свойства кабин *	приложение № 3 п. 14	Правила ЕЭК ООН № 29–02, включая дополнение 1	
10	Оснащение безопасными стеклами	приложение № 3 п. 19	Правила ЕЭК ООН № 43–00, включая дополнения 1–12	
11	Травмобезопасность наружных выступов	приложение № 3 п. 21	Правила ЕЭК ООН № 61–00, включая дополнение 1	
12	Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств	приложение № 3 п. 23	Правила ЕЭК ООН № 58–02	
13	Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств	приложение № 3 п. 24	Правила ЕЭК ООН № 73–00 включая дополнение 1	
14	Оснащение передними защитными устройствами грузовых	приложение № 3 п. 25	Правила ЕЭК ООН № 93–00	

	транспортных средств			
15	Защита от разбрызгивания из-под колес	приложение № 3 п. 26	Параграф 10 Приложения № 4 к Техническому регламенту	
16	Пожарная безопасность	приложение № 3 п. 27	Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1-3	
17	Оснащение транспортных средств системами питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ)	приложение № 3 п. 28	Правила ЕЭК ООН № 67-01, включая дополнения 1-8	
18	Оснащение транспортных средств системами питания на сжатом природном газе (СПГ)	приложение № 3 п. 29	Правила ЕЭК ООН № 110-00, включая дополнения 1-8	
19	Передняя обзорность	приложение № 3 п. 31	Параграф 5 Приложения № 4 к Техническому регламенту	
20	Оснащение устройствами непрямого обзора	приложение № 3 п. 32	Правила ЕЭК ООН № 46-04, включая дополнения 1-4	
21	Механизмы измерения скорости *	приложение № 3 п. 35	Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	
22	Устройства ограничения максимальной скорости *	приложение № 3 п. 36	Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	15
23	Электробезопасность аккумуляторных электромобилей *	приложение №3 п. 37	Правила ЕЭК ООН № 100-00, включая дополнение 1	
24	Защита транспортного средства от несанкционированного использования	приложение № 3 п. 38	Правила ЕЭК ООН № 18-03 включая дополнения 1-2	
25	Выбросы вредных (загрязняющих) веществ	приложение № 3 п. 39	Правила ЕЭК ООН № 49,	13
26	Внешний шум	приложение № 3 п. 41	Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	8, 13
27	Внутренний шум *	приложение № 3 п. 43	Параграф 2 Приложения № 4 к Техническому регламенту	13
28	Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость	приложение № 3 п. 44	Правила ЕЭК ООН № 10-03	13
29	Системы отопления	приложение № 3 п. 46	Правила ЕЭК ООН N 122-00, включая дополнение 1	
30	Вентиляция, отопление и кондиционирование	приложение № 3 п. 47	Параграф 6 Приложения № 4 к Техническому регламенту	
31	Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства	приложение № 3 п. 48	Параграф 3 Приложения № 4 к Техническому регламенту	
32	Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации	приложение № 3 п. 49	Правила ЕЭК ООН № 48-04, включая дополнения 1-3	9, 11
33	Требования к отдельным устройствам освещения и световой сигнализации: *	приложение № 3 п. 50		
	1) Фары ближнего и дальнего света		Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-10	
	2) Световозвращатели		Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	

	3) Устройства для освещения заднего номерного знака		Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	
	4) Указатели поворота		Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-17	
	5) Габаритные огни, сигналы торможения		Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-14	
	6) Передние противотуманные фары		Правила ЕЭК ООН N 19-03, включая дополнение 1	15
	7) Фонари заднего хода		Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	
	8) Лампы накаливания		Правила ЕЭК ООН N 37-03, включая дополнения 1-32	15
	9) Задние противотуманные огни		Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	
	10) Стояночные огни		Правила ЕЭК ООН № 77-00, включая дополнения 1-12	
	11) Боковые габаритные огни		Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	
	12) Газоразрядные источники света		Правила ЕЭК ООН № 99-00, включая дополнения 1-4	15
34	Специальные предупреждающие огни *	приложение №3 п. 51	Правила ЕЭК ООН № 65-00, включая дополнения 1-6	15
35	Светоотражающая маркировка *	приложение №3 п. 52	Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-5	
36	Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков	приложение № 3 п. 53	Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-6	
37	Звуковые сигнальные приборы	приложение № 3 п. 54	Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	
38	Органы управления транспортных средств — идентификация	приложение № 3 п. 57	Правила ЕЭК ООН № 121-00, включая дополнения 1-2	
39	Требования к габаритным размерам, маневренности и весовым параметрам	приложение № 3 п. 61	Приложение № 5 к Техническому регламенту	
40	Приспособленность природно-климатическим условиям Республики Узбекистан *	приложение № 3 п. 62	Выпускаемые в обращение транспортные средства (шасси) (кроме единичных транспортных средств) должны соответствовать природно-климатическим условиям Республики Узбекистан с умеренным и холодным (УХЛ), сухим тропическим (ТС) климатом.	13
41	Идентификационные номера и маркировка выпускаемых в обращение транспортных средств	приложения № 2	Параграф 1, 2 Приложения № 2 к Техническому регламенту	
42	Требования к местам установке государственных регистрационных номерных знаков *	приложение № 4	Параграф 12. Приложения № 4 к Техническому регламенту	

43	Дополнительная оценка к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами (визуально)	приложение № 6 глава 1 § 4 п.19	глава 1 § 4 п.19 Приложение № 6 к Техническому регламенту	
44	Дополнительная оценка к силовым установкам, рабочим органам, пневмо - и гидроприводам (визуально)	приложение № 6 глава 2 § 2 п.258-266	глава 2 § 2 п.258-266 Приложение № 6 к Техническому регламенту	
45	Дополнительная оценка к органам управления (размеры, усилие)	приложение № 6 глава 2 § 3 п.267-272	глава 2 § 3 п.267-272 Приложение № 6 к Техническому регламенту	
46	Дополнительная оценка к рабочему месту оператора, кабинету и его оборудованию (размеры, угол расположения, освещенность)	приложение № 6 глава 2 § 4 п.274-290	глава 2 § 4 п.274-290 Приложение № 6 к Техническому регламенту	
47	Дополнительная оценка к параметрам микроклимата в кабинах машин (визуально)	приложение № 6 глава 2 § 5 п.291	глава 2 § 5 п.291 Приложение № 6 к Техническому регламенту	
48	Дополнительная оценка к электрооборудованию, освещению и сигнализации (визуально)	приложение № 6 глава 2 § 6 п.292-29	глава 2 § 6 п.292-29 Приложение № 6 к Техническому регламенту	
49	Визуальная оценка пожарной безопасность (визуально)	приложение № 6 глава 2 § 7 п.299	глава 2 § 7 п.299 Приложение № 6 к Техническому регламенту	
50	Дополнительная оценка к охране труда и эргономике (визуально)	приложение № 6 глава 2 § 8 п.300-306; 308-311; п.317-318	глава 2 § 8 п.300-306; 308-311; п.317-318 Приложение № 6 к Техническому регламенту	
51	Дополнительная оценка к цветам сигнальным, знакам безопасности и разметке сигнальной (визуально)	приложение № 6 глава 2 § 9 п.319-322	глава 2 § 9 п.319-322 Приложение № 6 к Техническому регламенту	
52	Дополнительная оценка к цвету графических схем, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб (визуально)	приложение № 6 глава 2 § 10 п.323-332 (а-д);	глава 2 § 10 п.323-332 (а-д); Приложение № 6 к Техническому регламенту	
53	Уровень звукового давления	приложение № 6 глава 2 § 10 п.334	глава 2 § 10 п.334 Приложение № 6 к Техническому регламенту	
54	Дополнительная оценка к объемным гидроприводам (визуально)	приложение № 6 глава 3 § 1 п.341-342; п.344-351	глава 3 § 1 п.341-342; п.344-351 Приложение № 6 к Техническому регламенту	
55	Дополнительная оценка по уровню шума на рабочем месте оператора строительно-дорожных и других аналогичных машин	приложение № 6 глава 3 § 2 п.353 таб.17	глава 3 § 2 п.353 таб.17 Приложение № 6 к Техническому регламенту	
56	Дымность отработавших газов в автомобилях с дизельными двигателями	ГОСТ 21393-75 п.1.2	ГОСТ 21393-75	
57	Наличие надежной фиксации в рабочем положении выдвинутой	«Правила...» п. 25	«Правила...» п. 25	

	конструкции			
58	Наличие окраски металлоконструкции для предохранения от коррозии.	«Правила...» п. 31	«Правила...» п. 31	
59	Наличие паспорта на кран	«Правила...» п. 50	«Правила...» п. 50	
60	Наличие в сварных швах трещин всех видов и направлений; непроваров; наплывов и подрезов; незаваренных кратеров; прожогов	«Правила...» п. 78, 81	«Правила...» п. 78, 81	
61	Наличие в установке крюка подшипника качения.	«Правила...» п. 90	«Правила...» п. 90	
62	Наличие в креплении гайки крюка стопорной планки для исключения самопроизвольного свинчивания.	«Правила...» п. 91	«Правила...» п. 91	
63	Наличие предохранительного замка на грузовом крюке крана.	«Правила...» п. 92	«Правила...» п. 92	
64	Наличие условного обозначения на крюке: - наименование или товарный знак; - номер заготовки; - порядковый номер; - год изготовления	«Правила...» п. 93	«Правила...» п. 93	
65	Наличие возможности спадания канатов с барабанов или блоков и перетиранья в следствии соприкосновения с элементами конструкции	«Правила...» п. 101, 27	«Правила...» п. 101, 27	
66	Наличие коуша или втулки для закрепления петли на конце каната.	«Правила...» п. 102	«Правила...» п. 102	
67	Количество зажимов для закрепления каната, при установке на нем коуша.	«Правила...» п. 103	«Правила...» п. 103	
68	Количество планок для закрепления каната на барабане.	«Правила...» п. 104	«Правила...» п. 104	
69	Длина свободного конца каната от последнего зажима на барабане.	«Правила...» п. 104	«Правила...» п. 104	
70	Канатоемкость барабана.	«Правила...» п. 120	«Правила...» п. 120	
71	Наличие на барабане нарезанных по винтовой линии канавок.	«Правила...» п. 121	«Правила...» п. 121	
72	Наличие реборд на барабане.	«Правила...» п. 122	«Правила...» п. 122	
73	Наличие возвышения реборды барабана над верхним слоем навитого каната.	«Правила...» п. 122	«Правила...» п. 122	
74	Наличие и работоспособность тормозов нормально закрытого типа, на механизмах подъема груза и изменении вылета стрелы.	«Правила...» п. 125	«Правила...» п. 125	
75	Наличие неразрывной кинематической цепи механизма подъема груза с барабаном.	«Правила...» п. 129	«Правила...» п. 129	
76	Наличие и работоспособность тормоза нормально закрытого типа на механизме поворота.	«Правила...» п. 138	«Правила...» п. 138	
77	Наличие и работоспособность стояночного тормоза на механизме передвижения.	«Правила...» п. 139	«Правила...» п. 139	

78	Наличие упор или других устройств, предохраняющих от опрокидывания стрелы	«Правила...» п. 153	«Правила...» п. 153	
79	Наличие гидравлического, механического или другого привода для выдвижения выносных опор.	«Правила...» п. 154	«Правила...» п. 154	
80	Наличие надежного крепления составных частей кранового противовеса и балласта для предохранения их от падения и исключения возможности изменения установленной массы.	«Правила...» п. 158	«Правила...» п. 158	
81	Наличие и работоспособность концевых выключателей для автоматической остановки механизма подъема грузозахватного органа и стрелы перед подходом их к упору.	«Правила...» п. 160,	«Правила...» п. 160,	
82	Возможность включения электродвигателя в обратном направлении при отключении концевым выключателем.	«Правила...» п. 161	«Правила...» п. 161	
83	Зазор между грузозахватным органом и упором, после остановки грузозахватного органа концевым выключателем, при подъеме без груза.	«Правила...» п. 162	«Правила...» п. 162	
84	Наличие и работоспособность устройства для автоматической остановки (отключения) механизма подъема стрелы перед подходом ее к упорам	«Правила...» п. 165	«Правила...» п. 165	
85	Наличие и работоспособность ограничителей грузоподъемности, автоматически отключающим механизмы подъема груза и изменения вылета.	«Правила...» п. 170	«Правила...» п. 170	
86	Приборы устройств безопасности (концевые выключатели) должны работать на разрыв электрической цепи.	«Правила...» п. 176	«Правила...» п. 176	
87	Наличие указателей угла наклона крана (креномеры, сигнализаторы), в кабине и на неповоротной раме.	«Правила...» п. 178	«Правила...» п. 178	
88	Наличие прибора, включающего звуковой сигнал оповещения о приближении стрелы крана к находящимся под напряжением провода электрической сети или линии электропередачи.	«Правила...» п.180,	«Правила...» п.180,	
89	Наличие электрического освещения в кабине управления.	«Правила...» п. 189	«Правила...» п. 189	
90	Наличие низковольтного ремонтного освещения.	«Правила...» п. 190	«Правила...» п. 190	
91	Наличие расположения кабины исключаяющее возможность удара груза о кабину при нормальной работе крана с минимальным вылетом.	«Правила...» п. 203	«Правила...» п. 203	
92	Наличие распашной или раздвижной двери для входа в кабину.	«Правила...» п. 211	«Правила...» п. 211	
93	Наличие запорных устройств с внутренней и наружной сторон, на двери кабины.			
94	Наличие съемных ограждений на вращающихся и других частях, которые могут быть причиной несчастного случая.	«Правила...» п. 217	«Правила...» п. 217	
95	Наличие лобового стекла в кабине машиниста, оборудованного устройством для его очистки и солнцезащитным козырьком.	«Правила...» п. 210	«Правила...» п. 210	

96	Конструктивная пригодность крана и его сборочных единиц.  Прочность гидроприводов и гидроустройств при давлении не менее максимального.	Статические испытания нагрузкой 1,25 Q, в течении 10min «Правила...» п. 279, ГОСТ 31271 п. 3.3.1, ГОСТ 16765-87 п.2.3.3	«Правила...» п. 279, ТР Приложение 6 гл.1 §4 п. 19, Гл.III, §1 п. 337, ГОСТ 31271 п. 3.3.1, ГОСТ 16765-87 п.2.3.3	
97	Проверка действия механизмов крана и тормозов	Динамические испытания нагрузкой 1,1 Q н «Правила...» п. 284, ГОСТ 31271 п. 3.3.2, ГОСТ 16765-87 п.2.3.4	«Правила...» п. 284, ГОСТ 31271 п. 3.3.2, ГОСТ 16765-87 п.2.3.4	

\* Применяется в отношении транспортных средств, сертифицируемые с выдачей одобрения типа транспортного средства.

«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»

При представлении заявителем протоколов испытаний на соответствие Правилам ЕЭК ООН испытания по требованиям, указанным в пунктах 20-21, 23-24, 27, 32, 38, 44, 49 и 60 приложения № 3 к Техническому регламенту, не проводятся.

**№№ примечаний, согласно приложению №3 к Uz.TR.237-016:2017:**

8. Для полноприводных транспортных средств категорий M2G, M3G, N2G и N3G допускается применение Правил ЕЭК ООН № 51 — 01 при проведении испытаний по методу Правил ЕЭК ООН № 51 — 02;

9. При наличии «Сообщение об официальном утверждении по типу конструкции транспортного средства» в отношении данных Правил предъявление копий «Сообщение об официальном утверждении по типу конструкции транспортного средства» на отдельные приборы освещения и световой сигнализации, а также светоотражающую маркировку не обязательно;

11. Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН;

12. Требования применяются в зависимости от типа сидений;

13. Применяется в отношении транспортных средств, впервые сертифицируемых с выдачей одобрения типа транспортного средства (шасси) в Республике Узбекистан;

15. Применяется в случае установки на транспортное средство.